



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ DEVOREX® XDRAIN

No. BG.0001.CPR.16.XDR.04

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Уникален идентификационен код на типа продукт: | DEVOREX® XDRAIN Отводнителни канали |
| 2. | Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4: | Виж CE и маркировката на етикета, и на продукта |
| 3. | Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: | Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони, тип M, клас A15, клас B125 и клас C250 според инструкции за инсталиране на производителя. Решетките са изработени от чугун, неръждаема стомана, поцинкована стомана или пластмаса. |
| 4. | Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5: | DEVOREX® XDRAIN ДЕВОРЕКС ЕАД 4109 Браниполе, местност Чиирите 020 Г България, Област Пловдив |
| 5. | Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: | Не е приложимо |
| 6. | Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V: | Система 3 |
| 7. | В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: | БДС EN 1433:2003+AC:2005+A1:2007 Първоначално изпитване на типа (ПИТ) протоколи № от 841-1 до 848-1/15.07.2016 г. от НО НВ 1950 – НИИСМ ЕООД. |
| 8. | В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: | Не е приложимо |

ОФИС БЪЛГАРИЯ

Обл. Пловдив, 4109 с. Браниполе
местност Чиирите № 020 Г
(Околовръстно шосе Юг, гр. Пловдив)

e-mail: info@devorex.com
тел.: (+359) 32 677 105
(+359) 32 677 205
факс: (+359) 32 677 305

ОФИС РУМЪНИЯ

Bucuresti, sector 1
Str. Maltopol nr. 23, Camera 301
Modul D, etaj 3, ap.3

e-mail: romania@devorex.com
tel.: (+40) 728 563 577
fax: (+40) 372 874 024
mob.: (+40) 734 725 871

9. Деклариран експлоатационни показатели:

| Съществени характеристики | Експлоатационни показатели | | Хармонизирана техническа спецификация |
|---|----------------------------|--|---|
| | Допуск | Резултат | |
| Водонепропускливост | Без изтичане | Издържа (№ 841-1) Издържа (№ 842-1) Издържа (№ 843-1) Издържа (№ 844-1) Издържа (№ 845-1) Издържа (№ 846-1) Издържа (№ 847-1) Издържа (№ 848-1) | БДС EN 1433:2003+AC:2005+A1:2007 |
| Прилагане на пълно натоварване на: Канал 130/50 мм и 130/90 мм с пластмасова решетка (A15) | Без пукнатини | Издържа (№ 841-1) Издържа (№ 842-1) | |
| Канал 130/50 мм и 130/90 мм с решетка от поцинкована ламарина (B125) | | Издържа (№ 843-1) Издържа (№ 844-1) | |
| Канал 130/50 мм и 130/90 мм с решетка от неръждаема ламарина (B125) | | Издържа (№ 845-1) Издържа (№ 846-1) | |
| Канал 130/50 мм и 130/90 мм с чугунена решетка (C250) | | Издържа (№ 847-1) Издържа (№ 848-1) | |
| Остатъчна деформация на: Канал 130/50 мм и 130/90 мм с пластмасова решетка (A15) | < 2,00 мм < 2,00 мм | 0,1 мм Издържа (№ 841-1) 0,3 мм Издържа (№ 842-1) | |
| Канал 130/50 мм и 130/90 мм с решетка от поцинкована ламарина (B125) | < 3,26 мм < 3,26 мм | 0,3 мм Издържа (№ 843-1) 0,1 мм Издържа (№ 844-1) | |
| Канал 130/50 мм и 130/90 мм с решетка от неръждаема ламарина (B125) | < 3,26 мм < 3,26 мм | 0,4 мм Издържа (№ 845-1) 0,25мм Издържа (№ 846-1) | |
| Канал 130/50 мм и 130/90 мм с чугунена решетка (C250) | < 0,36 мм < 0,36 мм | 0,1 мм Издържа (№ 847-1) 0,2 мм Издържа (№ 848-1) | |

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: **Не е приложимо**

ОФИС БЪЛГАРИЯ

Обл. Пловдив, 4109 с. Браниполе
местност Чиирите № 020 Г
(Околовръстно шосе Юг, гр. Пловдив)

e-mail: info@devorex.com
тел.: (+359) 32 677 105
(+359) 32 677 205
факс: (+359) 32 677 305

ОФИС РУМЪНИЯ

Bucuresti, sector 1
Str. Maltepol nr. 23, Camera 301
Modul D, etaj 3, ap.3

e-mail: romania@devorex.com
tel.: (+40) 728 563 577
fax: (+40) 372 874 024
mob.: (+40) 734 725 871

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя:

Дариуш Шлензак
Управител



Август 2016
България, Област Пловдив
4109 Браниполе, местност Чиирите 020 Г

Приложената информация е дадена добросъвестно и се базира на текущите познания и опит на Деворекс с продуктите при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия и в съответствие с инструкциите за монтаж и препоръките за работа. Деворекс запазва правото да променя характеристиките на своите продукти, без предизвестие.

ОФИС БЪЛГАРИЯ

Обл. Пловдив, 4109 с. Браниполе
местност Чиирите № 020 Г
(Околовръстно шосе Юг, гр. Пловдив)

e-mail: info@devorex.com
тел.: (+359) 32 677 105
(+359) 32 677 205
факс: (+359) 32 677 305

ОФИС РУМЪНИЯ

Bucuresti, sector 1
Str. Maltopol nr. 23, Camera 301
Modul D, etaj 3, ap.3

e-mail: romania@devorex.com
tel.: (+40) 728 563 577
fax: (+40) 372 874 024
mob.: (+40) 734 725 871